

1.7.1. 8/18	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
-----------------------	---	-------------------------------------

Anlage 2 zur Arzneimittelvereinbarung für das Jahr 2023 zwischen der KVBB und den Verbänden der Krankenkassen

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte, Internisten hausärztlich	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	89,7 %
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	87,4 %
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	96,4 %
	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	20,6 %
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	61,8 %
	6	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 17,4 %
	7	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparat	96,5 %
	8	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	20,3 %
	9	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	31,1 %
	10	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3, 6}	8,6 %
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	39,9 %
Internisten hausärztlich	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	34,6 %

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 9/18
-------------------------------------	---	----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Anästhesisten	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	17,8 %
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	21,4 %
	3	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	42,8 %
	4	Cannabis-Zubereitungen oder Blüten	Anteil der Patienten mit Blüten	Höchstquote 12,2 %
Augenärzte	1	Glaukomtherapeutika, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Wirkstoffe, Kombinationen aus Timolol und Bimatoprost	84,7 %
Chirurgen	1	Enoxaparin	Biosimilars	34,4 %
Dermatologen	1	TNF-alpha-Inhibitoren ⁴	Biosimilars	79,9 %
Gynäkologen	1	Urologische Spasmodolytika	Orale generikafähige Wirkstoffe	84,5 %
HNO-Ärzte	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3, 6}	Höchstquote 14,9 %
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	77,1 %
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	80,8 %
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	94,2 %
	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	16,0 %
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	58,4 %
	6	Erythropoesestimulierende Wirkstoffe	Erythropoietin	77,4 %
	7	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 6,9 %

1.7.1. 10/18	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
------------------------	---	-------------------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	8	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	96,0 %
	9	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	35,3 %
	10	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline, Biosimilars	25,4 %
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück
Internisten fachärztlich SP Kardiologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	73,4 %
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	75,1 %
	3	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	17,6 %
	4	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	68,3 %
	5	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	92,8 %
Internisten fachärztlich SP Gastroenterologie	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 26,7 %
	2	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	84,5 %
Internisten fachärztlich SP Nephrologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	61,8 %
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	86,0 %
	3	Erythropoesestimulierende Wirkstoffe	Erythropoietin	72,8 %
Internisten fachärztlich SP Rheumatologie	1	TNF-alpha-Inhibitoren ⁵	Biosimilars	68,9 %

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 11/18
-------------------------------------	---	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Kinderärzte	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3,6}	Höchstquote 5,6 %
	2	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat, Atomoxetin	71,7 %
Kinder- und Jugendpsychiater	1	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat, Atomoxetin	73,4 %
Nervenärzte/ Neurologen	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Wirkstoffe, orale Darreichungsform	82,5 %
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	20,3 %
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	17,5 %
	4	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	29,3 %
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	69,0 %
	6	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	81,2 %
	7	Antiepileptika ohne GABA-Analoga	Carbamazepin, Valproinsäure, Lamotrigin, Topiramamat, Levetiracetam	78,6 %
	8	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	70,9 %
	9	Cannabis-Zubereitungen oder Blüten	Anteil der Patienten mit Blüten	Höchstquote 12,0 %
Orthopäden	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Romosozumab, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	43,4 %

1.7.1. 12/18	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
------------------------	---	-------------------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Orthopäden	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	37,3 %
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	25,2 %,
	4	Enoxaparin	Biosimilars	35,5 %
Physikalisch-Rehabilitative Medizin	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Romosozumab, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	44,2 %
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	28,9 %
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	23,0 %
Psychiater	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Wirkstoffe, orale Darreichungsform	89,4 %
	2	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	51,8 %
	3	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	82,2 %
	4	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	70,9 %
	5	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat, Atomoxetin	66,3 %

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2023 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 13/18
-------------------------------------	---	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Urologen	1	Urologische Spasmodolytika	Orale generikafähige Wirkstoffe	93,0 %
	2	Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Finasterid	81,3 %
	3	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3,6}	10,3 %
alle anderen Arztgruppen/ SP ohne spezifische Zielquote	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol	13,6 %
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	29,9 %
	3	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	54,7 %
	4	Erythropoesestimulierende Wirkstoffe	Erythropoetin	66,1 %
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	67,1 %

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

⁴ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt: Brodalumab, Ixekizumab, Tofacitinib

⁵ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt: Anakinra, Ixekizumab, Sarilumab, Tofacitinib

⁶ Antibiotika ausgenommen Colistin, Fluorchinolone, Linezolid, Pivmecillinam, Tobramycin